

FENSTERLADEN

Schiebeläden
Klappläden



KLAPP UND AUF



FL-S Schiebeläden mit Lauf- und Führungsschiene. Ein- oder mehrflügelig, aus Aluminium.



FL-M Klappladen mit Montagerahmen. Ein- oder mehrflügelig, aus Aluminium, angeschlagen auf einen Montagerahmen.



FL-MIS Klappladen mit Montagerahmen für Insektenschutz. Ein- oder mehrflügelig, aus Aluminium, angeschlagen auf einen Montagerahmen. Vorbereitet für die Aufnahme eines optionalen Insektenschutzes.



VORTEILE

BESCHATTUNG IN SEINER KLASSISCHEN FORM

Fensterläden verleihen Ihrer Fassade die perfekte Optik und überzeugen somit als architektonisches Gestaltungselement für jede Fassade. Ist es draußen einmal so richtig heiß, helfen Fensterläden Ihr Raumklima in einem angenehmen Bereich zu halten. Durch ein reichhaltiges Programm an Füllungen und Zubehör sind Ihren ganz persönlichen Gestaltungswünschen keine Grenzen gesetzt.

EIN FERTIGES SYSTEM

Unsere Fensterläden werden als Fertigsystem (inkl. Montagerahmen und Beschläge) angeboten. Jedes Element wird passgenau für Ihr Fenster gefertigt und bietet auch eine gute Wärme- und Schalldämmung.

WÄRME- UND KÄLTESCHUTZ

Zusätzlich erhöhen **WOUNDWO**-Fensterläden den Dämmwert der Fenster und Balkontüren, senken Wärmeverlust, was wiederum eine Einsparung bei den Heizkosten mit sich bringt.

WITTERUNGS- UND LÄRMSCHUTZ


Fensterläden dämmen Lärm effektiv ab, schützen die Fenster vor vielen Witterungseinflüssen und erhöhen dadurch deren Lebensdauer. Darüber hinaus erspart Ihnen die Pulverbeschichtung lästiges Nachstreichen.

ROBUST UND LANGLEBIG


Unsere Fensterläden werden aus pulverbeschichtetem, stranggepresstem Aluminium gefertigt und sind daher nicht nur langlebig, sondern auch sehr robust und schrecken Einbrecher ab.

ENERGIEEFFIZIENZ

Bei geschlossenen Fensterläden bildet sich zwischen dem Flügel und der Fensterscheibe ein Luftpolster. Dieser Luftpolster wirkt isolierend und verhindert im Winter den Wärmeverlust. So können Sie während der Heizperiode die Sonnenenergie am Tag als Wärmequelle nutzen, während in der Nacht die Wärme durch den Fensterladen gespeichert wird.



Wärmespeicher im Winter



Hitzeschild im Sommer

BEDIENMÖGLICHKEITEN

Die Schiebeflügel unseres Fensterladens können einzeln frei oder in Gruppen gemeinsam bedient werden. Weiters lässt sich der Schiebeladen mit einem Motorantrieb versehen und auch per Funkhandsender bedienen.



Frei verschiebbar

Symmetrische Mechanik

Teleskopische Mechanik

230 V Motor

Funkmotor

Beim Klappladen wählen Sie zwischen einer manuellen Verriegelung oder einer bequemen Bedienung mittels Ladeninnenöffner. Dieser ermöglicht ein schnelles und unproblematisches Öffnen und Schließen des Fensterladens mittels Kurbel, ohne das Fenster öffnen zu müssen.



Verriegelung

Kurbel



FL-OM Klappladen ohne Montagerahmen für Direktmontage auf das Fenster. Ein- oder mehrflügelig, aus Aluminium zur direkten Montage auf das Fenster.

HIGHLIGHTS UND ZUBEHÖR



INSEKTENSCHUTZ-ROLLO HOCH ODER QUER

Das Insektenschutz-Rollo läuft in einer eigenen Führungsschienennut im Montagerahmen. Das Bürstensystem gewährleistet einen sicheren Halt und eine optimale Führung des Gitters, auch bei Windbelastung.



INSEKTENSCHUTZ- DREHRAHMEN

Egal ob 1- oder 2-flügelig, die Insektenschutz-Drehrahmen sind bestens geeignet für alle Klapppläden.



INSEKTENSCHUTZ- SCHIEBERAHMEN

Der Schiebeflügel kann bequem seitlich verschoben werden. Die kugelgelagerten Laufrollen garantieren eine hervorragende Leichtgängigkeit der Schiebeelemente.



INSEKTENSCHUTZ-PLISSEE

Das Plissee kann bequem zur Seite verschoben werden. Perfekter Insektenschutz wenn wenig Platz vorhanden ist.



MEHRFLÜGELIG

Größere Fensterflächen oder wenig Platz. Bei uns kein Problem. Je nach Bedarf können Sie bei unseren Klapp- und Schiebeläden zwischen ein- und mehrflügeligen Varianten wählen. Darüber hinaus ist unser mehrflügeliger Klappladen ein regelrechtes Platzwunder.



SONDERFORMEN

Unsere Aluminium-Klappläden sind in Rund- und Segmentbögen erhältlich. Der obere Teil des Flügels wird immer als glatte Füllung ausgeführt und durch eine Quersprosse vom unteren Teil getrennt. Die Position der Quersprosse wird durch die Geometrie des Flügels (Form der Füllung) bestimmt.



SICHERHEIT

Alle Fensterläden sind in einem robusten, pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Darüber hinaus bieten wir zusätzliche je nach Fensterladen verschiedene Verriegelungsmöglichkeiten – vom Mittelverschluss bis hin zum versperrbarem Flügel – an.



INTEGRIERTER INSEKTENSCHUTZ

Schluss mit Insekten: Mit den integrierten Insektenschutzlösungen für Türe und Fenster können Sie ungestört den Abend genießen – denn die kleinen Plagegeister bleiben draußen.

Außerdem bieten wir bei unseren Klappläden die Möglichkeit an, den Insektenschutz direkt im Montagerahmen zu integrieren.

FÜLLUNGEN KOMBINIEREN

Fixe oder bewegliche Lamellen, Brettladenfüllung oder glatte Füllung mit oder ohne Zierapplikation – bei der Gestaltung Ihrer Fensterläden sind Ihnen kaum Grenzen gesetzt. Das Dekorelement kann in zwei verschiedenen Größen, innen oder außen angebracht werden.






FARBEN UND FÜLLUNGEN

FARBEN

Setzen Sie auf Ihrer Fassade besondere Akzente und wählen Sie aus unserer reichhaltigen Standard-Farbpalette. Entscheiden Sie sich für unser ausgewähltes Sortiment an hochwetterfesten Farben (HWF), um die Beibehaltung von Glanzgrad und Farbtönen für lange Zeiträume sicherzustellen.

STANDARDSORTIMENT

RAL 9016 (HWF)			RAL 9006 (HWF)
RAL 9007 (HWF)			RAL 7016 (HWF)
RAL 8019 (HWF)			RAL 8017 (HWF)
RAL 8014 (HWF)			RAL 8003 (HWF)
RAL 8001 (HWF)			RAL 7035 (HWF)
RAL 6005 (HWF)			DB 703

HOLZSTRUKTUR HWF

Eiche 2			Douglas 1
Kirsch 1			Douglas 2
Kirsch 3			Eiche 4
Golden Oak			Golden Oak 3

Wir haben für jede Situation die passenden Fensterläden. Sollten Sie daher in unserem reichhaltigem Standardfarbsortiment nicht die für Sie passende Farbe finden, können Sie auch optional auf unser umfangreiches RAL-Farben Sortiment (auch in HWF) zurückgreifen.



FÜLLUNGEN

	Schiebeläden	Klappläden
fixe Lamellen	✓	✓
fixe Lamellen mit verdeckter Sprosse	✓	-
bewegliche Lamellen	-	✓
glatte Füllung	✓	✓
Brettläden horizontal	✓	✓
Brettläden vertikal	✓	✓





SCHIEBELADEN MIT LAUF- UND FÜHRUNGSSCHIENE



SCHIEBELADEN MIT LAUF- UND FÜHRUNGSSCHIENE

1-flügelig

Max. Breite 2000 mm
Max. Höhe 3200 mm

2-flügelig

Max. Breite 4000 mm
Max. Höhe 3200 mm

3-flügelig

Max. Breite 3400 mm
Max. Höhe 3200 mm

4-flügelig

Max. Breite 4600 mm
Max. Höhe 3200 mm

Ein- oder mehrflügeliger Schiebeladen mit Laufschiene aus Aluminium bietet klassische Funktion in modernen Design und setzt geöffnet und geschlossen spannende Akzente. Durch die besondere Führung wird ein unvergleichlicher Bedienkomfort erreicht. Keine anderer Beschattungslösung ermöglicht einen so raschen Durchgang auf die Terrasse.

IHRE VORTEILE

- in wenigen Sekunden geöffnet/geschlossen
- bis zu vier Flügel möglich
- 3 Füllungsvarianten und unzählige Kombinationen
- Boden- oder Wandmontage
- Symmetrische Mechanik
- Teleskopische Mechanik
- Elektronischer Motor
- Elektronischer Funkmotor
- mehrteilige Füllung optional
- bei fixen Lamellen verdeckte Sprosse optional
- über 200 RAL-Farben
- witterungsbeständig, schmutzabweisend und farbecht
- gute Windstabilität

BEDIENUNG



BEDIENUNGSKOMFORT

Bei der Bedienung unserer Fensterläden geht der gegenüberliegende oder dahinterliegende Flügel immer symmetrisch und teleskopisch mit.



HINDERNISSEKKNUNG

Bei Hindernissen stoppt unser elektronischer Motor automatisch und fährt leicht zurück. Somit werden Schäden und Verletzungen vermieden.

KLAPPLADEN MIT MONTAGERAHMEN




Der „Klassiker“ in der Beschattung, wird als ein- oder mehrflügeliger Klappladen in pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt. Darüber hinaus macht er nicht nur als Wind- und Wetterschutz, sondern auch als Sonnen- und Lichtschutz eine gute Figur.

IHRE VORTEILE

- leichte Montage durch Montagerahmen
- bis zu vier Flügel möglich
- 4 Füllungsvarianten und unzählige Kombinationen
- Schnappverschluss Standard
- Ladeninnenöffner optional
- Bandfeststeller optional
- mehrteilige Füllung optional
- über 200 RAL-Farben
- witterungsbeständig, schmutzabweisend und farbecht
- gute Windstabilität

BEDIENUNG



Verriegelung

Kurbel



KLAPPLADEN MIT MONTAGERAHMEN

1-flügelig

Max. Breite 900 mm
Max. Höhe 2400 mm

2-flügelig

Max. Breite 1800 mm
Max. Höhe 2400 mm

3-flügelig

Max. Breite 1800 mm
Max. Höhe 2400 mm

4-flügelig

Max. Breite 2400 mm
Max. Höhe 2400 mm



LADENINNENÖFFNER

Öffnen und Schließen des Klappladens, ohne das Fenster öffnen zu müssen. Durch unseren Ladeninnenöffner ist dies mittels Kurbel schnell und unproblematisch möglich.



LICHT ODER KEIN LICHT

Unsere beweglichen Lamellen ermöglichen eine variable Beschattung. Von lichtdurchlässig bis vollständig abgedunkelt ist dabei alles möglich.



KLAPPLADEN MIT MONTAGERAHMEN FÜR INSEKTENSCHUTZ



Unser ein- oder mehrflügeliger Klappladen aus Aluminium ermöglicht die optionale Erweiterung um einen Insektenschutzdrehrahmen, einem Insektenschutzschieberahmen oder einem Insektenschutzrollo, das im Fensterladen integriert wird.

IHRE VORTEILE

- leichte Montage durch Montagerahmen
- bis zu vier Flügel möglich
- 4 Füllungsvarianten und unzählige Kombinationen
- Schnappverschluss Standard
- Ladeninnenöffner optional
- Bandfeststeller optional
- mehrteilige Füllung optional
- integriertes Insektenschutz-Rollo hoch/quer
- integrierter Insektenschutz-Drehrahmen
- integrierter Insektenschutz-Schieberahmen
- integriertes Insektenschutz-Plissee
- über 200 RAL-Farben
- witterungsbeständig, schmutzabweisend und farbecht
- gute Windstabilität

BEDIENUNG



Verriegelung



Kurbel



KLAPPLADEN MIT MONTAGERAHMEN FÜR INSEKTENSCHUTZ

1-flügelig

Max. Breite 900 mm
Max. Höhe 2400 mm

2-flügelig

Max. Breite 1800 mm
Max. Höhe 2400 mm

3-flügelig

Max. Breite 1800 mm
Max. Höhe 2400 mm

4-flügelig

Max. Breite 2400 mm
Max. Höhe 2400 mm



NUTABDECKUNG

Wird kein Insektenschutz benötigt, kann die dafür vorgesehene Nut mittels Abdeckung verschlossen werden. Eine Nachrüstung des Insektenschutzes ist jederzeit möglich.



INTEGRIERTER INSEKTENSCHUTZ

Durch den speziellen Montagerahmen ist die Erweiterung mit einem integrierten Insektenschutz möglich. Sie haben die Auswahl zwischen Insektenschutz-Rollo hoch oder quer, Drehrahmen oder Schieberahmen.

KLAPPLADEN OHNE MONTAGERAHMEN FÜR DIREKTMONTAGE AUF DAS FENSTER




Der Klappladen für eine Direktmontage ohne Montagerahmen auf das Fenster. Dieser aus Aluminium gefertigte Fensterladen ist wiederum als ein- oder mehrflügelige Ausführung verfügbar und garantiert eine lange Lebensdauer durch unsere hohe **WOUNDWO**-Qualität, Made in Austria.

IHRE VORTEILE

- Direktmontage
- bis zu vier Flügel möglich
- 4 Füllungsvarianten und unzählige Kombinationen
- Schnappverschluss Standard
- Ladeninnenöffner optional
- Bandfeststeller optional
- mehrteilige Füllung optional
- über 200 RAL-Farben
- witterungsbeständig, schmutzabweisend und farbecht
- gute Windstabilität

BEDIENUNG



Verriegelung

Kurbel



KLAPPLADEN OHNE MONTAGERAHMEN FÜR DIREKTMONTAGE AUF DAS FENSTER

1-flügelig

Max. Breite 900 mm
Max. Höhe 2400 mm

2-flügelig

Max. Breite 1800 mm
Max. Höhe 2400 mm

3-flügelig

Max. Breite 1800 mm
Max. Höhe 2400 mm

4-flügelig

Max. Breite 2400 mm
Max. Höhe 2400 mm



DIREKTMONTAGE

Unser Klappladen ist optional auch ohne Montagerahmen (für eine direkte Montage am Fenster) erhältlich



RAUM FÜR KREATIVITÄT

Durch zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten (wie fixe oder bewegliche Lamellen, Brettladenfüllung oder glatte Füllung mit oder ohne Zierapplikationen), lässt sich der Fensterladen individuell gestalten und passt sich daher perfekt an Ihre Fassade an.



PRODUKT- ÜBERSICHT

PRODUKT	FL-S Schiebeladen mit Lauf- und Führungsschiene	FL-M Klappladen mit Montagerahmen	FL-MIS Klappladen mit Montagerahmen für Insektenschutz	FL-OM Klappladen ohne Montagerahmen für Direktmontage auf das Fenster
Breite*	500 - 4600 mm	500 - 2400 mm	500 - 2400 mm	500 - 2400 mm
Höhe*	800 - 3200 mm	800 - 2400 mm	800 - 2400 mm	800 - 2400 mm
Farben	Alle RAL K7 CLASSIC Farben	Alle RAL K7 CLASSIC Farben	Alle RAL K7 CLASSIC Farben	Alle RAL K7 CLASSIC Farben
Standardverriegelung		Schnappverschluss	Schnappverschluss	Schnappverschluss
Füllungen	3	4	4	4
Verdeckte Quersprosse	✓*	-	-	-
Maximale Flügelanzahl	4	4	4	4
Ladeninnenöffner	-	✓	✓	✓
Bandfeststeller	-	✓*	✓*	✓*
Mehrteilige Füllung	-	✓	✓	✓
Integrierter Insektenschutz	-	-	✓	-
Elektronischer Motor	✓	-	-	-
Elektronischer Funkmotor	✓	-	-	-
Sonderfarben	✓	✓	✓	✓

* Abhängig von Produktausführung

WOHNEN DRINNEN WOHNEN DRAUSSEN

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & Co KG
Hafnerstraße 193, 8054 Graz, AUSTRIA
www.woundwo.com

IHR **WOUNDWO**-FACHHÄNDLER

© **WOUNDWO**, Q2 2023